


Catálogo Técnico



 **verticolor**[®]

ESTORES PLEGABLES



RESULTADOS



El estor plegable **verticolor**® es la tradición renovada; de varillas, paquete, veneciano, liso, con greca, etc. se adapta a cualquier estilo o ambiente.



RESULTADOS



La gran variedad de tejidos y colores disponibles, y la posibilidad de confeccionarlo de múltiples maneras hacen del plegable de **verticolor**® un producto muy versátil.



Ideal para los ambientes más clásicos, aunque la gran cantidad de combinaciones con grecas, bandós, galerías y caídas nos ofrecen una capacidad de adaptación única.





Una opción de protección y decoración tradicional. Por su estructura y diseño se convierte en el complemento perfecto para todo tipo ambientes. Cuenta con tres sistemas posibles de accionamiento y de riel: El clásico a cordón y el exclusivo ELITE a cadena (patentado por **verticolor®**) y motorizado.

- Versatilidad y variedad en diseños, adaptable a todo tipo de tendencias.
- Fácil montaje y desmontaje para su limpieza.
- Adaptable a cualquier tela existente en el mercado.
- Perfecta simbiosis entre protección y decoración.
- Motorizable y personalizable en su recogida.
- Elegante. Altamente decorativo.
- **Su sistema ELITE, patentado por verticolor®, permite a este producto llegar a donde los demás no llegan en dimensiones y peso.**



TIPOS DE ESTORES PLEGABLES



PLEGABLE CON VARILLAS

Se confecciona en pliegues y varilla a 240mm pudiendo hacer que plieguen a 120mm o 480mm.



PLEGABLE SIN VARILLAS

Los pliegues se confeccionan por defecto a 75mm, estando disponibles 145mm y 185mm.



VENECIANO

Se confecciona como norma el primer y último cordón que marcan el fruncido a 160mm de los extremos, los centrales se reparten entre 450mm y 550mm.

El fruncido del bajo es de 300mm.

TIPOS DE ESTORES PLEGABLES

SEMIVENECIANO

Se confecciona como norma el primer y último cordón que marcan el fruncido a 160mm de los extremos, los centrales se reparten entre 450mm y 550mm.


El fruncido del bajo es de 300mm.



PLEGABLE CON BARRA

Práctico, elegante, moderno y con mucho estilo, así podríamos definir este modelo de estor.

Porque hoy se busca el equilibrio entre lo clásico y tradicional y lo vanguardista.



ACCIONAMIENTOS

CORDÓN



CADENA



INSTALACIÓN Y MANEJO

INSTALACIÓN

PASO 1:

Poner soportes a techo o pared a 50mm de los extremos del riel.



PASO 2:

Introducir el riel en plano inclinado, de forma que la parte frontal del riel encaje en los soportes en primer lugar.




PASO 3:

Presionar el riel (hacia el soporte) hasta que clipe.



MANEJO

PARA SUBIR




Tirar del cordón y bloquear tirando hacia fuera.

PARA BAJAR



Tirar del cordón hacia dentro y dejar caer por su propio peso como en bajada, tirar del con suavidad.

PARA BLOQUEAR



Para bloquear, tanto en subida como en bajada, tirar del cordón hacia uno mismo.

LUCERNARIOS Y JARDÍN DE INVIERNO



Los lucernarios y el jardín de invierno de **verticolor**[®] son sistemas de tecnología punta, resistentes, de alta durabilidad para estancias con techos acristalados.

- Fabricados con componentes ignífugos y resistentes a los rayos ultravioletas.
- Compatibles con tejidos técnicos o decorativos.
- Accionamientos a manivela, cardan o motor.
- Suavizan la temperatura de estancias acristaladas.
- Sistemas de plegado uniforme.
- Instalables en estructuras acristaladas curvas.



LUCERNARIOS Y JARDÍN DE INVIERNO (Resultados)



Usted marca el reto, **verticolor®** lo viste.



LUCERNARIOS Y JARDÍN DE INVIERNO (Resultados)




LUCERNARIOS Y JARDÍN DE INVIERNO (Resultados)




LUCERNARIOS Y JARDÍN DE INVIERNO (Accionamientos)

SISTEMA JARDÍN DE INVIERNO 2190 (CARDAN)



Los perfiles de las guías pueden tener una inclinación de un radio mínimo de 200 mm. La anchura máxima del sistema individual es de 2,5m y un alto de 6m; El sistema doble tiene una anchura máxima de 3m y un alto de 6m. Estos máximos dependen de la forma. Consultar la ficha técnica. El peso máximo de la tela incluyendo las barras de cruce es: 10kg. Los colores estándar de los perfiles de las guías son: plata, blanco, bronce, oro y negro. La manivela se puede separar del jardín de invierno por seguridad. Accionamiento manual con sistema cardan a derecha o izquierda. Posibilidades de uso: horizontal, inclinado, y curvado.

SISTEMA JARDÍN DE INVIERNO 2195 (MOTORIZADO)



El jardín de invierno puede ser individual, doble o triple, motorizado e independiente a cada ventana. El peso máximo del estor incluyendo las barras de cruce es de 25kg, dependiendo de la forma del mismo. Motor de 230V o 120V. Anchura máxima del sistema individual hasta 3m y un alto de 6m. El sistema doble tiene una anchura máxima de 6m y un alto de 6m, y el triple una anchura de 6m y un alto máximo de 6m. Estos máximos dependen de la forma. Consultar ficha técnica. Usos: horizontal, inclinado, arqueado. Radio mínimo de inclinación 200mm.

LUCERNARIOS Y JARDÍN DE INVIERNO (Selección Sistemas)



SELECCIÓN DE SISTEMA

MODELO	Sistema manual 2190				Sistema eléctrico 2195 (Sistemas grandes dimensiones)				
	Max. Peso	Ancho (m)	Alto (m)	Max (m ²)	Max. Peso	Ancho (m)	Alto (m)	Max (m ²)	
	Simple	10	2,5	6,0	15	25	3,0	6,0	18
	Doble	10	3,0	6,0	18	25	6,0	6,0	30
	Triple					25	6,0	6,0	36
 Δ Max 45°	Simple	10	2,0	5,0	10	25	3,0	6,0	18
	Doble	10	2,0	5,0	10	25	6,0	6,0	30
	Triple					25	6,0	6,0	36
 	Simple	10	2,0	5,0	10	18	3,0	6,0	15
	Doble	10	2,0	5,0	10	18	6,0	6,0	24
	Triple					18	6,0	6,0	21,6
 	Simple	10	2,0	4,0	8	10	3,0	4,0	10
	Doble	10	2,0	4,0	8	10	6,0	4,0	12
	Triple					10	6,0	3,0	7,2
	Simple	10	1,8	5,0	9	18	3,0	6,0	18
	Doble	10	1,8	5,0	9	18	6,0	6,0	36
	Triple					18	6,0	5,0	30











Radio mínimo de curvatura = 200mm.

PRODUCTO ESTÁNDAR (Entrega inmediata)

LONETA ZAMORA





MEDIDAS DISPONIBLES		
1000x1700 mm	1500x1700 mm	1300x2300 mm
1300x1700 mm	1000x2300 mm	1500x2300 mm

COLORES		
Greca Teja 	Greca Azul 	Crudo 
Pistacho 	Amarillo 	Salmón 
Mandarina 	Geranio 	Azul Oscuro 

LONETA MALLORCA




MEDIDAS DISPONIBLES			
800x1700 mm	1000x1700 mm	1200x1700 mm	1400x1700 mm

COLORES		
Maíz 	Azul claro 	Biscuit 

BAMBÚ



MEDIDAS DISPONIBLES		
1000x1550 mm	1200x1550 mm	1400x1550 mm

COLORES	
EJEMPLO TABLA PLANA 	
EJEMPLO PALO NATURAL 	
EJEMPLO PALO BAMBÚ 	





C/ Mercurio 3 y 5 Pol. Ind. Sur
28770 Colmenar Viejo (Madrid)

Tlf: 91 8464680 / 81

902 099 389

Fax: 91 8464682

e-mail: verticolor@verticolor.es

VISTE
Y PROTEGE
TU VENTANA